



ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado



Banco para interior y exterior de material 100% reciclado, de origen post-consumo de una fracción del tetrapack.



Partiendo del elemento base, el banco simple sin pies con estructura metálica, se añaden los siguientes accesorios:

- Respaldo individual o doble.
- Brazos laterales.
- Patas en versión simple o doble.
- Jardinera.
- Adaptador de alimentación.

Estructura metálica con acabado pintado en color verde RAL 7009 epoxi calidad arquitectural, de alta resistencia a la corrosión. Se aplica tratamiento de cataforesis antes de pintar para dar máxima protección a la pieza para uso al exterior.

Todos los materiales son 100% reciclables al final de la vida útil del elemento.

Mantenimiento: Limpieza recomendada con producto neutro y trapo húmedo.



ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado

FICHA TÉCNICA POLIALUMINIO SPA

Los Polímeros utilizados en las mezclas de residuos plásticos para la fabricación de los productos en su mayoría son los siguientes:

- POLIETILENO DE ALTA DENSIDA (HDPE) No.2
- POLIETILENO DE BAJA DENSIDA (LDPE) No.4
- POLIPROPILENO (PP) No.5

Características principales de estos polímeros

- Reciclable
- Excelente resistencia térmica i química
- Muy buena resistencia al impacto
- Flexible
- Densidad entorno al 0.940-0,970 g/cm³
- No es atacado por ácidos
- No es atacado por insectos y roedores
- Resistencia a la tracción N/mm² DIN en ISO 527...28
- Dureza superficial N/mm² DIN en ISO 2039-1...45
- Conductividad térmica W/m-k DIN 52612...0.38
- Estrés a ruptura N/mm² ... 20 – 30
- Temperatura máxima permisible (Celsius) ... 80 – 100
- Temperatura de reblandecimiento (Celsius) 110 – 140
- Índice de fluidez 190 grados C., 2,16 k gf


PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS

La exposición a temperaturas elevadas puede originar la descomposición del producto.

Durante un incendio el humo puede contener el material original junto a productos de la combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y/o irritantes que pueden incluir monóxido y dióxido de carbono (Co2).




ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado








ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado






ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado






ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado





ARD-01 Banco ARTdECO material 100% reciclado





*Carrer Eduard Calvet i Pintó, 17
08339*

*Vilassar de Dalt – Barcelona
T +34 933 950 905*



www.unnom.es