




FICHA TÉCNICA

Flo X Monitor Arm

CÓDIGO DE PRODUCTO: FLX/018/010

Doc Rev 2

04.11.22 KO




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñado para montar pantallas de mayor formato y peso (hasta 18 kg), incluidas pantallas curvas.
- La innovadora tecnología de doble muelle ofrece una suavidad de movimiento inigualable.
- El sistema de muelles puede configurarse para adaptarse a un rango de peso inferior (hasta 3 kg) si es necesario.
- La nueva generación de anillas en D permite ajustar la inclinación para montar una amplia gama de formatos de pantalla, incluidas las pantallas curvas.
- Ajuste de la pantalla desde el exterior al interior.
- El calibrador de peso reduce el tiempo de montaje en instalaciones múltiples.
- Sistema de gestión de cables integrado.

Rango de soporte de carga:	3kg to 18kg (For monitors below 9kg arm should be configured to single-spring mode) *
Alcance horizontal:	612mm max
Alcance vertical:	537mm max (to centre of VESA mount)
Alcance de movimiento vertical:	328mm dynamic motion
Alcance de inclinación:	30° upwards, 10° downwards
Compatibilidad VESA:	VESA 100 & VESA 75
Contenido reciclado:	55%
Reciclado total del producto:	100%


Dimensiones de Alcance Máximo

Posición más alta del brazo




El brazo se ilustra montado en la abrazadera dividida FLX/018/AS01
Todas las dimensiones están en mm


Posición Media del Brazo




Posición del Brazo Inferior




Dimensión Mínima de Alcance



Rango de ajuste de altura



Rango de inclinación de montaje VESA



LOGÍSTICA

Contenido de la caja	Monitor arm & VESA plate (incl. mount screws), Allen keys, instructions
Peso neto del producto	3.35kg
Dimensiones de la caja	170mm x 121mm x 797mm
Peso bruto de la caja	3.8kg
Cantidad de cajas principales	4
Dimensiones de la caja principal	355mm x 251mm x 807mm
Peso de la caja principal	16kg
País de origen	Italy

Nota: Algunos datos logísticos son estimados y pueden estar sujetos a confirmación en el futuro.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

<u>Descripción del producto</u>	<u>Código del producto</u>	<u>Color</u>
Flo X Monitor Arm	FLX/018/010/S	Silver
Flo X Monitor Arm	FLX/018/010/B	Black
Flo X Monitor Arm	FLX/018/010/W	White

GARANTÍA

Plazo de garantía **12 años**

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD Y SEGURIDAD

Aunque no existen normas obligatorias aplicables al sector de los brazos para monitores, todos los brazos para monitores de Colebrook Bosson Saunders se han diseñado con las características de articulación, el rango dimensional y la capacidad de ajuste adecuados para cumplir los requisitos de la norma BS ISO 9241:5 1999 Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización (VDT).

MEDIO AMBIENTE


Material Make-up			Total Recycled Content	Breakdown of Recycled Content		Total Recyclable	
Overall Product			Overall Product	Overall Product		Overall Product	
Material type	Total Material type weight (g)	Percentage of Total Product Weight (%)	Material-Type Recycled Content (%)	Percentage PIR of total weight (%)	Percentage PCR of total weight (%)	Total Product Recyclable (g)	Total Product Recyclable (%)
Aluminium	1764.0	52.9%	50.3%	26.7%	23.6%	1764.0	52.9%
Steel	1201.0	36.0%	4.7%	0.8%	3.9%	1201.0	36.0%
Plastic	367.0	11.0%	0.0%	0.0%	0.0%	367.0	11.0%
Total	3332.0	100.0%	55.0%	27.5%	27.5%	3332.0	100.0%

Due to calculation rounding there may be some small variations in displayed percentage totals.


PIR = Post Industrial Recycled

PCR = Post Consumer Recycled

Peso total del producto (%)



Contenido reciclado total del producto (%)



LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento rutinario

Inspección periódica

Componentes de servicio

Disponible para ordenar

Limpieza y mantenimiento

Paño húmedo, sin abrasivos ni disolventes para utilizar en las superficies cosméticas.

Manipulación y almacenamiento

No lo deje caer ni lo exponga a la humedad.

Aunque se hace todo lo posible para garantizar la exactitud de nuestra información técnica, Colebrook Bosson Saunders (Products). Ltd no se hace responsable de la exactitud de la información contenida en este documento y se reserva el derecho de modificar las especificaciones o datos contenidos en el mismo sin notificación previa.