FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Brazo dinámico para monitor Flo Now con abrazadera dividida

CÓDIGO DEL PRODUCTO: FLO/013/0Z4

Doc Rev 1

03/12/2024 CS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

o Rango de carga de 4,4 a 15,4 lb: Flo está diseñado para adaptarse fácilmente a la última generación de pantallas (hasta 34 pulgadas), incluidas las pantallas curvas (hasta 1000R y superiores).
o Control definitivo de los cables: con una nueva y elegante base para cables, un clip central integrado y paneles laterales extraíbles, ahora es más fácil que nunca controlar los cables y mantener las líneas limpias de Flo. Una estación de trabajo ordenada le ofrece el espacio necesario para ser más productivo.
o Movimiento suave y dinámico gracias a su tecnología Flo Dual Rate Spring, pendiente de patente. Mecanismo de inclinación con anilla en D de diamante: con un control de inclinación sin esfuerzo con la yema de los dedos, Flo hace que sea más fácil que nunca ajustar la pantalla de forma rápida y precisa con el mínimo esfuerzo. Encontrar la posición óptima de la pantalla ayuda a eliminar los reflejos, reduce la fatiga visual y fomenta una postura saludable.
o Tornillo de ajuste de la inclinación del cabezal: con el innovador ajuste de inclinación de Flo, puede ajustar rápida y fácilmente la fricción para adaptarse a diferentes tamaños de curvatura.
o Rotación de la pantalla en vertical u horizontal.
o Fabricado pensando en la sostenibilidad: se puede desmontar fácilmente y reciclar con mayor facilidad.
o Diseño atemporal y sensación mejorada: aunque Flo ha sido diseñado para las pantallas más modernas de hoy y de mañana, nos hemos mantenido fieles a sus raíces de diseño minimalista. Sus líneas limpias y estéticamente agradables se han mejorado con una nueva textura y un acabado contemporáneo en color monocromo. Y como Flo es compatible con toda nuestra gama actual, se integrará perfectamente en su espacio de trabajo y configuración existentes.

o El medidor de peso reduce el tiempo de instalación y proporciona un rendimiento constante.
o La abrazadera es adecuada para escritorios con un grosor de entre 0 y 65 mm.
o Embalaje sin plástico.

DIRECTRICES DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Rango de soporte de carga: 4.4 – 15.4lb

Tamaño de la pantalla montada: 32" de diagonal máx. (relación de aspecto: 16:9)
34" de diagonal máx. (relación de aspecto: 21:9)

Rango de curvatura de la pantalla: 1000R y superior

Alcance horizontal: 584mm
Alcance vertical: 483mm
Rango de inclinación: 30º hacia arriba, 25º hacia abajo

Maximum screen size envelope covering Flat and Curved PC Monitors



Maximum Monitor Depth



*Ensure that the total depth from the VESA plate mounting point, to the furthest forward vertical edge of the monitor does not exceed 200mm.

Minimum and Maximum Screen Weight (without stand)

Dimensiones máximas de alcance

Posición más baja



Posición intermedia



Posición más alta



Dimensiones mínimas de alcance



Dimensiones de altura



Dimensiones de inclinación VESA



LOGÍSTICO

Contenido caja	Placa de montaje con brazo y liberación rápida (incluye juego de tornillos VESA), llave Allen, abrazadera dividida con bolsa de accesorios (que contiene tornillo y almohadilla para la abrazadera), instrucciones.
Peso neto del producto	2.57 kg
Dimensiones de la caja	706 x 145 x 112 mm
Peso bruto de la caja	2.96kg
Cantidad cajas en el cartón principal	6 units
Dimensiones del cartón principal	725 x 300 x 345 mm

Peso del cartón maestro	18,6 kg
País de origen	Países Bajos

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

Descripción del producto	Código del producto	**Color**
Brazo Flo con abrazadera dividida para fijación al escritorio	FLO/013/0Z4/S	Plata

GARANTÍA

Plazo de garantía	12 años

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD

Aunque no existen normas obligatorias aplicables al sector de los brazos para monitores, todos los brazos para monitores de Colebrook Bosson Saunders se han diseñado con las características de articulación, el rango dimensional y la capacidad de ajuste adecuados para cumplir los requisitos de la norma BS EN ISO 9241:51999 Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización (VDT).

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento rutinario	Inspección periódica
Componentes del servicio	Disponible bajo pedido
Limpieza y mantenimiento	Utilizar un paño húmedo, sin abrasivos ni disolventes, para limpiar las superficies estéticas
Manipulación y almacenamiento	No dejar caer ni exponer a la humedad.

Aunque se hace todo lo posible por garantizar la exactitud de nuestra información técnica, Colebrook Bosson Saunders (Products) Ltd no se hace responsable de la exactitud de la información contenida en este documento y se reserva el derecho de modificar las especificaciones o los datos aquí incluidos sin previo aviso.