




FICHA TÉCNICA

NOMBRE PRODUCTO: Ollin Dynamic Monitor Arm

CÓDIGO PRODUCTO: OLN/009/010

Doc Rev 5.

06.11.24 CS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El rango de articulación y la suavidad de movimiento son los mejores de su clase.
- Soporta un rango de carga de 0 kg a 9 kg, ideal para montar tecnología más ligera, por ejemplo, monitores delgados y ligeros, tabletas, ordenadores portátiles, híbridos, etc.
- Funciona con el innovador sistema «Technical Cord» (en lugar de un resorte o un pistón de gas).
- Fácil ajuste «sin herramientas» mediante un regulador integral de «rueda dentada». (Si se prefiere, también se puede utilizar una llave Allen).
- La ventana indicadora muestra el ajuste de peso para agilizar las instalaciones múltiples.
- Tope reconfigurable de 180° (para evitar colisiones con los paneles de los muebles montados en la parte trasera).
- La gestión de cables de 3 puntos guía los cables de forma ordenada desde el monitor hasta el escritorio.
- También disponible: una gama de accesorios frontales intercambiables para adaptar la función del brazo, entre los que se incluyen: barra de montaje para doble pantalla, soporte para tableta, soporte para ordenador portátil.
- Embalaje sin plástico.
- Caja lista para su recogida e instalación eficientes.

Clasificación del producto: Brazo para monitor

Contenido reciclado: 65%

Total del producto reciclable: 99.5%




colebrook
bosson
saunders


DIRECTRICES DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Rango de soporte de carga:	0 – 9kg (0lbs – 20lbs)
Tamaño de la pantalla montada:	34" diagonal máx (relación de aspecto 16:9) 38" diagonal máx (relación de aspecto 21:9)
Rango de curvatura de la pantalla:	1000R y superior
Alcance horizontal:	674mm
Rango vertical:	367mm
Rango de inclinación:	+80° / -10°

Maximum screen size envelope covering Flat and Curved PC Monitors




Maximum Monitor Depth




*Ensure that the total depth from the VESA plate mounting point, to the furthest forward vertical edge of the monitor does not exceed 200mm.

Minimum and Maximum Screen Weight (without stand)




Dimensiones máximas de alcance


Posición más baja




Posición intermedia




Posición más alta




Dimensiones mínimas de alcance



Dimensiones de altura



Dimensiones de inclinación VESA



LOGÍSTICO

Contenido caja	Brazo Ollin, placa de montaje VESA y tornillos de fijación VESA, tornillo de seguridad opcional, clip para la gestión de cables, cubierta de ajuste opcional, llave Allen de 4 mm, 1 x instrucciones.
Peso neto del producto:	2.35 kg
Dimensiones de la caja:	385mm x 365mm x 100mm*
Peso bruto de la caja	3kg
Cantidad de cajas	6 pcs

Dimensiones del cartón principal:	555mm x 375mm x 310mm*
Peso del cartón principal:	19kg*
Cantidad por palé:	72pcs (12 cartons)*
Peso del palé:	247kg*
País de origen	China

País de configuración UK

Nota*: Algunos datos logísticos son estimaciones y están sujetos a confirmación futura.

Paquete al por mayor (paquete de 9 unidades)

Contenido caja	9 brazos Ollin, 9 placas de montaje VESA y 9 tornillos de fijación VESA, tornillo de seguridad opcional, 9 clips para la gestión de cables, cubierta de ajuste opcional, llave Allen de 4 mm, 1 manual de instrucciones.
Peso neto del producto:	21.15kg (2.35 x 9)
Dimensiones de la caja:	600mm x 440mm x 300mm*
Peso bruto de la caja:	23.60kg
Cantidad de cajas:	9 pcs
Dimensiones de la caja principal:	600mm x 440mm x 300mm*
Peso de la caja principal:	23.60kg*
Cantidad de palés:	108pcs (12 cajas cartón) *
Peso del palé:	308.2kg*
País de origen:	China

País de configuración UK

Nota*: Algunos datos logísticos son estimaciones y están sujetos a confirmación futura.

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

<u>Descripción del producto</u>	<u>Código del producto</u>	<u>Color</u>
Ollin Dynamic Monitor Arm	OLN/009/010/S	Plata
Ollin Dynamic Monitor Arm	OLN/009/010/W	Blanco
Ollin Dynamic Monitor Arm	OLN/009/010/B	Negro



Ollin Dynamic Monitor Arm (9 x Bulk Pack)	OLN/009/010/X9/S	Plata
Ollin Dynamic Monitor Arm (9 x Bulk Pack)	OLN/009/010/X9 /W	Blanco
Ollin Dynamic Monitor Arm (9 x Bulk Pack)	OLN/009/010/X9/B	Negro

GARANTÍA

Plazo de garantía 12 años

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD

Aunque no existen normas obligatorias aplicables al sector de los brazos para monitores, todos los brazos para monitores de Colebrook Bosson Saunders se han diseñado con las características de articulación, el rango dimensional y la capacidad de ajuste adecuados para cumplir los requisitos de la norma BS EN ISO 9241:51999 Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización (VDT).

Certificación de conformidad N/A
 Autoridad de ensayo CBS
 Certificación de seguridad N/A

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento rutinario	Inspección periódica.
Componentes del servicio	Disponible bajo pedido.
Limpieza y mantenimiento	Utilizar un paño húmedo, sin abrasivos ni disolventes, para limpiar las superficies estéticas.
Manipulación y almacenamiento	No dejar caer ni exponer a la humedad.

Aunque se hace todo lo posible por garantizar la exactitud de nuestra información técnica, Colebrook Bosson Saunders (Products) Ltd no se hace responsable de la exactitud de la información contenida en este documento y se reserva el derecho de modificar las especificaciones o los datos aquí incluidos sin previo aviso.