



FICHA TÉCNICA

Eden Lámpara de escritorio



EDEN

Descripción



- 1 Cabezal con difusor de aluminio con recubrimiento de polvo, L 154 x A. 25 x P. 58 mm
- 2 Tubo de aluminio con recubrimiento de polvo Ø 15 mm
- 3 Base de aluminio con recubrimiento de polvo, Ø 140 mm x H. 14,5 mm, con almohadilla de fieltro en toda la superficie, botón interruptor de silicona
- 4 Cable de alimentación USB A/C L. 0,5 m o cable de alimentación USB A/C L. 2 m con controlador de enchufe

Material principal Metal


% de materiales reciclados* Entre el 78,57% y el 85,43%.

% de materiales reciclables 99,98%

* El porcentaje exacto depende de la referencia del producto.

EDEN

Dimensiones (mm)



Características técnicas

Alimentación Driver enchufable 240 V, 0,4 mA con cable USB A / C de 2 m, clase II, IP20 o cable USB A / C de 0,5 m, clase III, IP20

Tensión secundaria 12 V , 0,35 mA

Interruptor Encendido/apagado, con regulador de intensidad en la base

Fuente 4 LED de 140 lm/w con lentes asimétricas

Consumo de energía Máx : 4 W

Temperatura de color 3000°K (blanco cálido) o 4000°K (blanco frío)

CRI (Ra) 80

Clase de energía Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética C, (UE) 2019/2015 2019



