



FICHE TECHNIQUE

# Arnage porte-affiche



# PORTE-AFFICHE ARNAGE




1 Structure en acier thermolaqué tube 40 x 15 mm avec 2 angles de liaison aluminium, 1 traverse intermédiaire Ø 25 mm

2 tableau 815 x 690 x 90 mm, tôle d'acier thermolaqué ép. 1 mm, plaque en PETG transparent magnétisée sur les bords

3 Socle en acier thermolaqué épaisseur 5 mm, patins en feutre.  
4 Roulettes frein en option

# PORTE-AFFICHE ARNAGE



	Description	Poids net
<b>A</b>	ARNAGE PA P1 Porte Affiche 1 face Arnage	16,69 kg
<b>B</b>	ARNAGE PA P1 SR Porte Affiche 1 face Arnage sur roulettes	17,38 kg
<b>C</b>	ARNAGE PA P2 Porte Affiche recto-verso Arnage	22,52 kg
<b>D</b>	ARNAGE PA P2 SR Porte Affiche recto-verso Arnage sur roulettes	23,30 kg

Les porte-affiche sont livrés non montés.

Manade adhère à Valdélia (<https://www.valdelia.org>) pour la reprise et le recyclage des mobiliers usagés.

Nos peintures sont exemptes de substances dangereuses conformément à la réglementation REACH.

Les emballages sont en carton recyclé.